

## Acer TravelMate 340

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Mobile Pentium III 450 MHz (500 MHz nel TravelMate 342T); Core Logic: Ali 1621/1533, FSB 100 MHz; Grafica: AGP 2x 2,5 MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 256 Mbyte; Disco rigido: 6 Gbyte (9GB nel 342T) U-ATA/33; Display: TFT 800x600 da 12,1"; Batteria: ioni di litio con 3,5 ore max di autonomia; Audio: PCI 16 bit con microfono esterno e altoparlanti integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, IDE Easy Link, SVGA, modem/fax 56Kbps, scheda Ethernet 10/100, IR, audio in-out, USB, 1 slot PCMCIA tipo II.



Nei 342T è inoltre presente un kit per videoconferenza composto di videocamera USB e software. Software: Windows 98 SE o Windows NT 4, Trend PC-Cillin 98. Garanzia: 1 anno internazionale.

Note: Solo 2,35 cm di spessore e 1,8 Kg di peso grazie ad una particolare Lega di Alluminio e Magnesio più leggera della normale plastica e con una rigidità strutturale ed una robustezza superiori. Lettore CD-ROM 24x e floppy alloggiati contemporaneamente su un'unità "Combo Drive" collegabile a caldo alla porta Easy Link. Scheda di rete e modem integrati, custodia in similpelle, funzione Dual Display per LCD e monitor esterno (1024x768). Opzionale: Combo Drive con lettore DVD e floppy.

### Tipologia prodotto:

Notebook ultraportatile

### Prezzo

(IVA esclusa)  
da Lire: 4.290.000

### Riferimenti:

Tel. 039 684242  
www.acer.it

## Acer TravelMate 507

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Celeron 466 MHz; Core Logic: Intel 440MX con chip di I/O ALI 5135B; Grafica: Acceleratore grafico NeoMagic NM2160 128-bit 2MB; Memoria: integrata 32 Mbyte (64 MB nel TravelMate 507T), massima 160 Mbyte (192 MB nel 507T); Disco rigido: 4,8 Gbyte U-ATA/33; Display: HPA (TFT nel 507T) da 12,1" 800x600; Lettore CD: CD-ROM 24x integrato; Batteria: NiMH fino a 3 ore di autonomia; Audio: PCI a 16 bit con altoparlanti integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, modem/fax 56Kbps, audio in-out, USB, 2 slot PCMCIA ti-

po II/III. Software: Windows 98 SE, Trend PC-Cillin 98, Lotus SmartSuite Millennium, PC Doctor 3, Acer Time Machine. Garanzia: 1 anno internazionale (espandibile a 3 con AcerAdvantage).

Note: 30,8 x 25,7 x 4,4 cm per 2,9 Kg di peso. Lettore CD-ROM, drive floppy e modem integrati.

Note: 30,8 x 25,7 x 4,4



### Tipologia prodotto:

Notebook all-in-one entry level (Nei modelli: 507DX, 507T)

### Prezzo

(IVA esclusa)  
da Lire: 2.790.000

### Riferimenti:

Tel. 039 684242  
www.acer.it

## Acer TravelMate 520

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Mobile Pentium III 600 MHz (700 MHz SpeedStep nel 524TXV); Core Logic: Ali M1621 e M1535; Grafica: ATI Rage AGP 2x 8MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 512 Mbyte; Disco rigido: 9 Gbyte (6 GB nel 512T) U-ATA/33; Display: 14,1" TFT 1024x768 (12,1" TFT 800x600 nel 512T); Lettore CD: CD-ROM 24x integrato (DVD-ROM 6x nel 524TXV); Batteria: ioni di Litio fino a 4 ore di autonomia; Audio: ES1946 Solo-1E 16-bit 3D con altoparlanti "CrystalSound" e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, modem/fax

56Kbps, Ethernet 10/100, audio in-out, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III, connettore per port-replicator.

Software: Windows 98 SE o Windows 2000 Professional (solo nei modelli 522TX, 522TXV e 524TXV), Trend PC Cillin 98, PC-DOCTOR 3, Acer TimeMachine.

Garanzia: 1 anno internazionale (espandibile a 3 con AcerAdvantage).

Note: 31 x 25,5 x 3,66 cm per 2,8 Kg di peso. Lettore CD-ROM, drive floppy, modem 56K e scheda Ethernet 10/100 integrati. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1024x768) e LCD. Videocamera USB opzionale.



### Tipologia prodotto:

Notebook "desktop replacement" (Nei modelli: 521T, 522TX, 522TXV, 524TXV)

### Prezzo

(IVA esclusa)  
da Lire: 4.000.000

### Riferimenti:

Tel. 039 684242  
www.acer.it

## Acer TravelMate 600

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Mobile Pentium III 600 MHz (650 MHz SpeedStep nel 602TER); Core Logic: Intel 440BX, FSB 100 MHz; Grafica: ATI Rage AGP 2x 8MB; Memoria: integrata 64 Mbyte (128 MB nel 602TER), massima 512 Mbyte; Disco rigido: 12 Gbyte U-ATA/66; Display: 13,3" TFT 1024x768; Lettore CD: CD-RW 4x-4x-20x integrato; Batteria: ioni di Litio fino a 4 ore di autonomia; Audio: PCI 16-bit con altoparlanti integrati e microfono esterno; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, modem/fax 56Kbps, Ethernet 10/100, audio in-



out, 2 USB, IR, 1 slot PCMCIA tipo II, connettore per port-replicator. Software: Windows 98 SE, Trend PC Cillin 98, PC-DOCTOR 3, Acer TimeMachine. Garanzia: 1 anno internazionale (espandibile a 3 con AcerAdvantage).

Note: 29,8 x 23,8 x 3,29 cm per soli 2,38 Kg

di peso (2,1 Kg sostituendo il CD-RW con il modulo Weight Saver) grazie al mobile in lega di alluminio. Masterizzatore riscrivibile (hot-swappable), modem 56K e scheda Ethernet 10/100 integrati. Drive floppy esterno con interfaccia USB.

Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1024x768) e LCD. 1 CD RW in dotazione. Opzionali: Videocamera USB, HDD e batteria supplementari, DVD-ROM 6x.

### Tipologia prodotto:

Notebook business all-in-one

### Prezzo

(IVA esclusa)  
da Lire: 6.990.000

### Riferimenti:

Tel. 039 684242  
www.acer.it

## Acer TravelMate 732

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Mobile Pentium III 500 MHz; Core Logic: Intel 440BX, FSB 100 MHz; Grafica: ATI Rage AGP 2x 8MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 256 Mbyte; Disco rigido: 9 Gbyte (6 GB nel 732TE) U-ATA/33; Display: 14,1" TFT 1024x768 (13,3" TFT 1024x768 nel 732TE); Lettore CD: CD-ROM 24x (DVD-ROM 6x nel 732TXV) integrato; Batteria: Ioni di Litio fino a 5 ore di autonomia; Audio: ESS PCI 16bit con altoparlanti "CrystalSound" e microfono integrati; Porte: seriale, parallela,



PS/2, S-Video, SVGA, modem/fax 56Kbps, Ethernet 10/100, audio in-out, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III. Software: Windows 98 SE o Windows 2000 Professional (nel 732TE) o Windows NT 4 (nel 732TX), Trend Pc Cillin 98, PC-DOCTOR 3, Acer TimeMachine.

Garanzia: 1 anno internazionale (espandibile a 3 con AcerAdvantage). Note: 32,35 x 27,1 x 3,6 cm per 3,2 Kg di peso; mobile in magnesio rinforzato da fibre di vetro. CD-ROM (hot-swappable), floppy,

modem 56K e scheda Ethernet 10/100 integrati. Supporto hardware MPEG I & II. Porta S-Video per il collegamento del notebook ad un televisore con entrata super-VHS. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1024x768) e LCD. Opzionali: Videocamera USB con software per videoconferenza, HDD e batteria supplementari, DVD-ROM 6x, Docking Station DockMate V con porta FireWire IEEE 1394.

### Tipologia prodotto:

Notebook business "desktop replacement" (Nei modelli: 732TE, 732TX, 732TXV)

### Prezzo

(IVA esclusa)  
da Lire: 4.990.000

### Riferimenti:

Tel. 039 684242  
www.acer.it

## Acer TravelMate 73x

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Pentium III 600 MHz (rispettivamente 650 MHz SpeedStep e 700 MHz SpeedStep nel 736TLV e 737TLV); Core Logic: Intel 440BX, FSB 100 MHz; Grafica: ATI Rage AGP 2x 8MB; Memoria: integrata 128 Mbyte (64 Mbyte nel 734TL), massima 256 Mbyte; Disco rigido: 18 Gbyte (12 GB nel 734TL) U-ATA/33; Display: 15" TFT 1024x768; Lettore CD: DVD-ROM 6x (CD-ROM 24x nel 734TL) integrato; Batteria: Ioni di Litio fino a 5 ore di autonomia; Audio: ESS PCI 16bit con altoparlanti "CrystalSound" e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, S-Video,

SVGA, modem/fax 56Kbps, Ethernet 10/100, audio in-out, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III. Software: Windows 98 SE o Windows 2000 Professional (nel 737TLV) o Windows NT 4 (nel 734TL), Trend Pc Cillin 98.

Garanzia: 1 anno internazionale (espandibile a 3 con AcerAdvantage). Note: 32,45 x 27,1 x 3,6 cm per 3,3 Kg di peso; mobile in magnesio rinforzato da fibre di vetro. DVD-ROM (hot-swappable), floppy, modem 56K e scheda Ethernet 10/100 integrati. Supporto hardware MPEG II. Supporto



### Tipologia prodotto:

Notebook desktop replacement (Nei modelli: 734TL, 736TLV, 737TLV)

### Prezzo

(IVA esclusa)  
da Lire: 7.790.000

### Riferimenti:

Tel. 039 684242  
www.acer.it

DualView per utilizzo simultaneo CRT (1024x768) e LCD. Opzionali: Videocamera USB con software per videoconferenza, HDD e batteria supplementari, Docking Station DockMate V con porta FireWire IEEE 1394.

## Apple iBook

### Caratteristiche tecniche:

Processore: PowerPC G3 da 300 MHz (366 MHz nello Special Edition); Core Logic: FSB 66 MHz; Grafica: ATI Rage AGP 2x 4MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 320 Mbyte; Disco rigido: 6 Gbyte; Display: 12,1" TFT 800x600; Lettore CD: CD-ROM 24x integrato; Batteria: Ioni di Litio fino a 6 ore di autonomia; Audio: sistema audio 16 bit con altoparlante mono integrato; Porte: modem/fax 56Kbps, Ethernet 10/100, audio in-out, USB, supporto AirPort. Software: Mac OS 9  
Garanzia: 1 anno

Note: 34,4 x 29,4 x 4,6 cm per 3 Kg di peso; disponibile nei colori arancio, azzurro e grafite (per lo Special Edition). Modem 56K e scheda Ethernet 10/100 integrati. Opzionale la AirPort card per i collegamenti di rete wireless.



### Tipologia prodotto:

Notebook multimediale "all in one"

### Prezzo

(IVA esclusa)  
Lire: 3.799.000 (L. 4.299.000 per l'iBook "Special Edition")

### Riferimenti:

tel. 02 273261  
www.apple.com/it

## Apple PowerBook

### Caratteristiche tecniche:

Processore: PowerPC G3 da 400 MHz o 500 MHz con 1 MB cache; Core Logic: FSB 100 MHz; Grafica: ATI Rage AGP 2x 8MB; Memoria: integrata 64 o 128 Mbyte, massima 512 Mbyte; Disco rigido: 6, 12 o 18 Gbyte U-ATA/66; Display: 14,1" TFT 1024x768; Lettore CD: DVD-ROM 6x integrato; Batteria: Ioni di Litio fino a 5 ore di autonomia; Audio: sistema audio 16 bit con altoparlanti e microfono integrati; Porte: 2 FireWire, modem/fax 56Kbps, Ethernet 10/100, audio in-out, 2 USB, IR, SVGA, S-Video, 1 slot PCMCIA tipo II, slot AirPort con antenne.



Software: MacOS 9  
Garanzia: 1 anno  
Note: 26,4 x 32,3 x 4,3 cm per 2,8 Kg di peso; disponibile nei colori arancio, azzurro e grafite (per lo Special Edition). DVD-ROM (hot-swappable), modem 56K e scheda Ethernet 10/100 integrati. Bloc-

caggio Kensington. Supporto DualView per utilizzo simultaneo



swappable), modem 56K e scheda Ethernet 10/100 integrati. Bloc-

CRT (1024x768) e LCD. Opzionale la AirPort card per i collegamenti wireless. Seconda batteria opzionale per complessive 10 ore di autonomia.

### Tipologia prodotto:

Notebook multimediale professionale, "all in one"

### Prezzo (IVA esclusa)

da Lire: 5.299.000

### Riferimenti:

tel. 02 273261  
www.apple.com/it

## Asus L7000

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Celeron 450 MHz (o Intel Pentium III fino a 650 MHz SpeedStep); Core Logic: Intel 440BX, FSB 100 MHz; Grafica: 4MB; Memoria: integrata 32 Mbyte, massima 160 Mbyte; Disco rigido: 6 Gbyte; Display: 12,1" TFT 800x600 (o 13,3" TFT 1024x768); Lettore CD: CD-ROM 24x interno; Batteria: Ioni di Litio fino a 3,5 ore di autonomia; Audio: 16bit



con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, audio in-out, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III, modem 56Kbps.

Software: Windows 98 SE.  
Garanzia: 1 anno

### Tipologia prodotto:

Notebook all-in-one

### Prezzo

(IVA esclusa)  
da Lire: 3.490.000

### Riferimenti:

[www.asus.com/italia](http://www.asus.com/italia)

Per l'elenco dei distributori, vedi le prove dei notebook Asus in questo stesso numero di MC.

Note: 29,4 x 23,2 x 3,8 cm per 2,7 Kg di peso. Floppy, CD-ROM e modem/fax integrati. Borsa a corredo. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT e LCD. DVD-ROM opzionale.

## Asus L8400

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Celeron 450/600 MHz (o Intel Pentium III fino a 700 MHz SpeedStep); Core Logic: Intel 440MX, ZX o BX, FSB 100 MHz; Grafica: S3 Savage MX AGP 2x 8MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 256 Mbyte; Disco rigido: 6 Gbyte; Display: 14,1" TFT 1024x768; Lettore CD: CD-ROM 24x interno; Batteria: Ioni di Litio fino a 3 ore di autonomia; Audio: 16bit con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, S-Video, audio in-out, 2 USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III, modem 56Kbps, Ethernet 10/100.

Software: Windows 98 SE.  
Garanzia: 1 anno  
Note: 31 x 25,6 x 3 cm per 3,5 Kg di peso. Floppy, CD-ROM, modem/fax e scheda LAN integrati. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT e LCD. DVD-ROM opzionale.



### Tipologia prodotto:

Notebook "all in one" desktop replacement

### Prezzo

(IVA esclusa)  
da Lire: 4.790.000

### Riferimenti:

[www.asus.com/italia](http://www.asus.com/italia)

Per l'elenco dei distributori, vedi le prove dei notebook Asus in questo stesso numero di MC.

## Asus M8000

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Celeron 450 MHz (o Intel Pentium III fino a 600 MHz); Core Logic: Intel 440MX, FSB 100 MHz; Grafica: SMI 710 128 bit 4MB; Memoria: integrata 32 Mbyte, massima 160 Mbyte; Disco rigido: 6 Gbyte; Display: 13,3" TFT 1024x768; Lettore CD: CD-ROM 24x interno; Batteria: Ioni di Litio fino a 3 ore di autonomia; Audio: 16bit con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, audio in-out, USB, IR, 1 slot PCMCIA tipo II, modem 56Kbps, Ethernet 10/100, proprietaria per modulo d'espansione PortDock.

Software: Windows 98 SE.  
Garanzia: 1 anno  
Note: 29,8 x 23,6 x 3 cm per 2,2 Kg di peso (1,9 Kg con modulo salvapeso). Floppy intercambiabile con il lettore CD. Modem/fax e scheda LAN integrati. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1024x768) e LCD. DVD-ROM opzionale.



### Tipologia prodotto:

Notebook "slim line"

### Prezzo

(IVA esclusa)  
da Lire: 4.390.000

### Riferimenti:

[www.asus.com/italia](http://www.asus.com/italia)

Per l'elenco dei distributori, vedi le prove dei notebook Asus in questo stesso numero di MC.

## Compaq Armada M300

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Celeron 450 MHz (o Intel Pentium III 500 MHz); Grafica: ATI Rage LT Pro 4MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 256 Mbyte; Disco rigido: 6 Gbyte; Display: 11,3" TFT 800x600; Batteria: Ioni di Litio; Audio: Compaq PremiereSound con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, SVGA, modem/fax 56Kbps, Ethernet 10/100, audio in-out, USB, IR, 1 slot PCMCIA tipo II, docking port.  
Software: Windows 98 SE  
Garanzia: 1 anno internazionale.  
Note: 26,4 x 22,9 x 2,3 cm per soli 1,4 Kg di peso. Mobile in lega di magnesio. Modem



### Tipologia prodotto:

Notebook ultraportatile

### Prezzo

(IVA esclusa)  
da Lire: 5.745.000

### Riferimenti:

Tel. 02 64740330  
[www.compaq.it](http://www.compaq.it)

56K integrato. FDD esterno. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1280x1024) e LCD. Opzionali: CD-ROM o DVD-ROM.

## Compaq Armada V300

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Mobile Pentium III 500 MHz; Core Logic: Intel 440BX, FSB 100 MHz; Grafica: ATI Rage AGP 2x 8MB; Memoria: 64 Mbyte, max 256 Mbyte; Disco rigido: 9 Gbyte (6 GB nel 732TE) U-ATA/33; Display: 14,1" TFT 1024x768 (13,3" TFT 1024x768 nel 732TE); Lettore CD: CD-ROM 24x (DVD-ROM 6x nel 732TXV); Batteria: Ioni di Litio fino a 5 ore di autonomia; Audio: ESS PCI 16bit con altoparlanti "Crystal-Sound" e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, S-Video, SVGA, modem/fax 56Kbps, Ethernet 10/100, audio in-out, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III.

Software: Windows 98 SE o 2000 Professional (nel 732TE) o Windows NT 4 (nel 732TX), Trend Pc Cillin 98, PC-DOCTOR 3, Acer TimeMachine. Garanzia: 1 anno internazionale (espandibile a 3 con AcerAdvantage).

Note: 32,35 x 27,1 x 3,6 cm per 3,2 Kg di peso; mobile in magnesio rinforzato da fibre di vetro. CD-ROM (hot-swappable), floppy, modem 56K e scheda Ethernet 10/100 integrati. Supporto hardware MPEG I & II. Porta S-Video per il collegamento del notebook ad un TV con entrata super-VHS. Supporto



### Tipologia prodotto:

Notebook

### Prezzo

(IVA esclusa)  
da Lire:

### Riferimenti:

Tel. 02 64740330  
www.compaq.it

## Compaq Notebook 100

### Caratteristiche tecniche:

Processore: AMD K6-2 475 MHz; Core Logic: FSB 100 MHz; Grafica: Trident 4MB; Memoria: integrata 32 Mbyte, massima 160 Mbyte; Disco rigido: 5 Gbyte; Display: 12,1" HPA o TFT 800x600; Lettore CD: CD-ROM 24x integrato Batteria: nickel; Audio: PCI con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, SVGA, modem/fax 56Kbps, audio in-out, USB, IR.

Software: Windows 98 SE, Word 2000.

Garanzia: 1 anno internazionale.

Note: 29,7 x 23,9 x 4,1 cm per soli 2,7 Kg di peso. CD-ROM, FDD e modem 56K integrati.

### Tipologia prodotto:

Notebook all-in-one entry level

### Prezzo

(IVA esclusa)  
da Lire: 2.323.000

### Riferimenti:

Tel. 02 64740330  
www.compaq.it



## Compaq Presario 1200 XL


### Caratteristiche tecniche:

Processore: AMD K6-II 475 MHz; Grafica: AGP 2x 4MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 192 Mbyte; Disco rigido: 6 Gbyte; Display: 12,1" HPA o TFT 800x600; Lettore CD: CD-ROM 24x integrato Batteria: al litio; Audio: 16 bit con altoparlanti integrati; Porte: seriale, parallela, SVGA, modem/fax 56Kbps, audio in-out, USB, S-Video, 2 slot PCMCIA tipo II/III.

Software: Windows 98 SE, Word 2000, Works 2000, McAfee VirusScan, 8 titoli software a scelta da una selezione prestabilita.

Garanzia: 1 anno internazionale.

Note: 31 x 25,5 x 5,3 cm per 3,2 Kg di peso. C D - R O M , FDD e modem 56K integrati. Acceleratore MPEG II.



### Tipologia prodotto:

Notebook all-in-one entry level

### Prezzo

(IVA esclusa)  
da Lire: 2.950.000

### Riferimenti:

Tel. 02 64740330  
www.compaq.it

## Compaq Presario 1600 XL

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Celeron 466 MHz; Grafica: AGP 2x 8MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 320 Mbyte; Disco rigido: 6 Gbyte; Display: 12,1" TFT 800x600 o 14,1 TFT 1024x768; Lettore CD: DVD-ROM 6x integrato Batteria: al litio; Audio: 16 bit con altoparlanti integrati; Porte: seriale, parallela, SVGA, modem/fax 56Kbps, audio in-out, USB, S-Video.

Software: Windows 98 SE, Word 2000, McAfee VirusScan, 8 titoli software a scelta da una selezione prestabilita.

Garanzia: 1 anno internazionale.

### Tipologia prodotto:

Notebook all-in-one

### Prezzo

(IVA esclusa)  
da Lire: 4.500.000

### Riferimenti:

Tel. 02 64740330  
www.compaq.it

Note: 30,9 x 25,6 x 4,3 cm per 3,2 Kg di peso. DVD-ROM, FDD e modem 56K integrati. Acceleratore MPEG II.




## Compass Aurora

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Celeron 466 MHz o Pentium III 450 MHz; Grafica: SMI AGP 2x 2MB (per display 8,4") o 4MB (per display 10,4"); Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 256 Mbyte; Disco rigido: 6 Gbyte; Display: Touch Screen 8,4" TFT 800x600 o 10,4" TFT 1024x768 senza Touch Screen; Lettore CD: CD-ROM 24x esterno; Batteria: Ioni di Litio fino a 3 ore di autonomia; Audio: ESS Maestro 16bit con altoparlante e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, dedicata (CD-ROM), SVGA, modem/fax 56Kbps, USB, IR,

1 slot PCMCIA tipo II.  
Software: Windows 98 SE.

Garanzia: 2 anni  
Note: 25 x 19 x 2,9 cm per soli 1,4 Kg di peso; cabinet in magnesio. Disponibile con o senza sistema Touch-Screen. CD-ROM e floppy esterni (collegabili si-



**Tipologia prodotto:**  
Notebook ultraportatile

**Prezzo**  
(IVA esclusa)  
da Lire: 3.822.000

**Riferimenti:**  
COMPASS S.R.L.  
tel. 024459889  
www.compassmobile.com

multaneamente su porta parallela e porta dedicata). Modem/fax 56Kbps integrato. Supporto software MPEG II. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1024x768) e LCD.

## Compass GEA 3000

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Celeron 400 MHz o Mobile Pentium III 450/500 MHz; Core Logic: Intel 440BX, FSB 100 MHz; Grafica: ATI Rage Pro AGP 2x 4MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 256 Mbyte; Disco rigido: 6/10 Gbyte; Display: 14,1" TFT 1024x768; Lettore CD: CD-ROM 24x; Batteria: Ioni di Litio fino a 3 ore di autonomia; Audio: ESS Maestro 16bit con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, S-Video, SVGA, audio in-out, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III.

Software: Windows 98 SE.

Garanzia: 2 anni  
Note: 31 x 25 x 41 cm per 3,1 Kg di peso. CD-ROM e floppy integrati. Supporto software MPEG II. Porta S-Video per il collegamento del notebook ad un televisore. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1024x768) e LCD. Opzionali: modem/fax 56Kbps, lettore LS120 e DVD-ROM.



**Tipologia prodotto:**  
Notebook all-in-one

**Prezzo**  
(IVA esclusa)  
da Lire: 4.434.000

**Riferimenti:**  
COMPASS S.R.L.  
tel. 024459889  
www.compassmobile.com

## Compass Smart

### Caratteristiche tecniche:


Processore: Intel Celeron 466 MHz; Core Logic: chipset Intel 440BX; Grafica: Trident PCI 2MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 256 Mbyte; Disco rigido: 6/12 Gbyte; Display: 13,3" TFT 1024x768; Lettore CD: CD-ROM 24x; Batteria: Ioni di Litio; Audio: SoundBlaster compatibile con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, audio in-out, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III.

Software: Windows 98 SE.

Garanzia: 2 anni

Note: 29,7 x 24,5 x 3,97 cm per 2,9 Kg di

peso. CD-ROM e floppy integrati hot-swappable. Opzionali: modem/fax 56Kbps e DVD-ROM.



**Tipologia prodotto:**  
Notebook all-in-one

**Prezzo**  
(IVA esclusa)  
da Lire: 4.074.000

**Riferimenti:**  
COMPASS S.R.L.  
tel. 024459889  
www.compassmobile.com

## Compass SOLO

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Pentium III 450/500/650 MHz; Core Logic: Intel 440BX, FSB 100 MHz; Grafica: SMI AGP 2x 8MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 256 Mbyte; Disco rigido: 6/18 Gbyte U-DMA/33; Display: 15,1" TFT 1024x768; Lettore CD: DVD-ROM 4x integrato; Batteria: Ioni di Litio fino a 3 ore di autonomia; Audio: SoundBlaster compatibile con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, modem/fax 56Kbps, Ethernet 10/100, audio in-out, USB, IR, 1 slot PCMCIA tipo II.

Software: Windows 98 SE.

Garanzia: 2 anni



**Tipologia prodotto:**  
Notebook "all-in-one"

**Prezzo**  
(IVA esclusa)  
da Lire: 6.443.000

**Riferimenti:**  
COMPASS S.R.L.  
tel. 024459889  
www.compassmobile.com

Note: 32,5 x 27 x 3 cm per 3 Kg di peso. DVD-ROM, modem, scheda Ethernet e floppy integrati. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1024x768) e LCD.

## Compass Zen

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Celeron 333/366/466 MHz; Grafica: SMI AGP 2x 2MB (HPA) o 4MB (TFT); Memoria: integrata 32 Mbyte, massima 160 Mbyte; Disco rigido: 6 Gbyte; Display: 12,1" TFT o HPA 800x600; Lettore CD: CD-ROM 24x integrato; Batteria: Ioni di Litio; Audio: stereo 16bit con altoparlante e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, modem/fax 56 Kbps, SVGA, USB, IR, 1 slot PCMCIA tipo II.  
Software: Windows 98 SE.  
Garanzia: 2 anni



### Tipologia prodotto:

Notebook "all-in-one"

### Prezzo

(IVA esclusa)  
da Lire: 4.074.000

### Riferimenti:

COMPASS S.R.L.  
tel. 024459889

[www.compassmobile.com](http://www.compassmobile.com)

Note: 28,3 x 22 x 3,4 cm per soli 2,5 Kg di peso. CD-ROM, floppy e modem integrati. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1024x768) e LCD. Opzionale: port replicator con scheda di rete.

## Dell Inspiron 3800

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Mobile Pentium III 500 MHz; Core Logic: Intel 440BX, FSB 100 MHz; Grafica: ATI Rage AGP 2x 8MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 512 Mbyte; Disco rigido: 6 Gbyte; Display: 14,1" TFT 1024x768; Lettore CD: CD-ROM 24x integrato; Batteria: Ioni di Litio; Audio: ESS Maestro con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, modem/fax 56Kbps, audio in-out, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III.  
Software: Windows 98 SE, Works Suite 2000.  
Garanzia: 1 anno



### Tipologia prodotto:

Notebook "all in one" entry-level

### Prezzo

(IVA esclusa)  
Lire: 3.999.000

### Riferimenti:


[www.dell.it](http://www.dell.it)

Note: 32 x 25,1 x 4,1 cm per 2,7 Kg di peso. Nei colori verde, granata, blu e grigio. CD-ROM intercambiabile con l'unità floppy. Disponibile anche con processori Intel Pentium III SpeedStep o Intel Celeron, display da 12,1", DVD-ROM, scheda di rete, dischi rigidi di differenti dimensioni, diverse configurazioni software.

## Dell Inspiron 5000

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Pentium III 600 MHz SpeedStep; Core Logic: Intel 440BX, FSB 100 MHz; Grafica: ATI Rage AGP 2x 8MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 512 Mbyte; Disco rigido: 12 Gbyte; Display: 15" TFT 1024x768; Lettore CD: CD-ROM 24x integrato; Batteria: Ioni di Litio; Audio: ESS Maestro con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, S-Video, audio in-out, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III.  
Software: Windows 98 SE, Works Suite 2000.  
Garanzia: 1 anno  
Note: 32,4 x 25,9 x 4 cm per 3,3 Kg di peso. CD-ROM intercambiabile con l'unità floppy. Disponibile anche con processori Intel Pentium III o Intel Celeron, DVD-ROM, drive ZIP, modem 56Kbps, scheda di rete, dischi rigidi di differenti dimensioni, diverse configurazioni software.



### Tipologia prodotto:

Notebook business

### Prezzo

(IVA esclusa)  
Lire: 4.999.000

### Riferimenti:

[www.dell.it](http://www.dell.it)

## Dell Inspiron 7500

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Pentium III 650 MHz SpeedStep; Core Logic: Intel 440BX, FSB 100 MHz; Grafica: ATI Rage AGP 2x 8MB; Memoria: integrata 128 Mbyte, massima 512 Mbyte; Disco rigido: 18 Gbyte; Display: 15,4" TFT 1024x768; Lettore CD: CD-ROM 24x integrato; Batteria: Ioni di Litio; Audio: ESS Maestro con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, S-Video, audio in-out, modem 56Kbps, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III.  
Software: Windows 98 SE, Works Suite



2000.  
Garanzia: 1 anno  
Note: 32,8 x 26,7 x 6,35 cm per 4,22 Kg di

### Tipologia prodotto:

Notebook "all in one" desktop replacement

### Prezzo

(IVA esclusa)  
Lire: 5.799.000

### Riferimenti:

www.dell.it

peso. CD-ROM intercambiabile con l'unità floppy. Disponibile anche con processori Intel Pentium III o Intel Celeron, DVD-ROM, drive ZIP, scheda di rete, dischi rigidi di differenti dimensioni, diverse configurazioni software.

## Dell Latitude CPx

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Mobile Pentium III 450 MHz (500 MHz nel H500GT e 650 MHz SpeedStep nel J650GT); Core Logic: Intel 440BX, FSB 100 MHz; Grafica: ATI AGP 2x 8MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 512 Mbyte; Disco rigido: 6 Gbyte; Display: 14,1" TFT 1024x768; Lettore CD: CD-ROM 24x esterno; Batteria: Ioni di Litio; Audio: ESS Maestro con altoparlanti stereo e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, S-Video, audio in-out, modem 56Kbps, proprietaria per bay esterno, Ethernet 10/100, USB, IR, 2 slot PCMCIA ti-



po II/III.  
Software: Windows 98 SE o Windows 2000 o Windows NT 4.  
Garanzia: 3 anni

Note: 31,9 x 25,2 x 4,5 cm per 2,93 Kg di peso.  
CD-ROM e unità floppy integrati. Opzionali: DVD-ROM, modem 56Kbps, scheda Ethernet.

### Tipologia prodotto:

Notebook business all-in-one (nei modelli CPx H450GT, CPx H500GT e CPx J650GT)

### Prezzo

(IVA esclusa)  
Da Lire: 6.500.000

### Riferimenti:


www.dell.it

## Dell Latitude LS

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Celeron 400 MHz (Pentium III 400MHz nel H400ST); Core Logic: Intel 440BX, FSB 100 MHz; Grafica: NeoMagic AGP 2x 2,5MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 256 Mbyte; Disco rigido: 4,8 Gbyte; Display: 12,1" TFT 800x600; Lettore CD: CD-ROM 24x esterno; Batteria: Ioni di Litio; Audio: NeoMagic con altoparlante mono e microfono integrati; Porte: parallela, PS/2, SVGA, audio in-out, modem 56Kbps, proprietaria per bay esterno, Ethernet 10/100, USB, 1 slot PCMCIA tipo II.  
Software: Windows 98 SE o Windows 2000

o Windows NT 4.  
Garanzia: 1 anno  
Note: 27,2 x 22 x 2,57 cm per 1,6 Kg di peso.  
CD-ROM e unità floppy esterni e intercambiabili a caldo.  
Opzionali: DVD-ROM, CD-RW.



### Tipologia prodotto:

Notebook ultraportatile (nei modelli LS H400ST e LSt C400ST)

### Prezzo

(IVA esclusa)  
Da Lire: 3.870.604


### Riferimenti:

www.dell.it

## Enface Ethane 3220

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Mobile Pentium II 400 MHz; Grafica: ATI Rage Pro AGP 2x 4MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 256 Mbyte; Disco rigido: 6/12 Gbyte; Display: 12,1" TFT 800x600; Lettore CD: CD-ROM 24x integrato; Batteria: Ioni di Litio fino a 4 ore di autonomia; Audio: PCI 16-bit con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, modem/fax 56Kbps, audio in-out, 2 USB, IR, 1 slot PCMCIA tipo II.  
Software: Windows 98 SE o NT 4.  
Garanzia: 2 anni  
Note: 3 cm di spessore per soli 2 Kg di.



### Tipologia prodotto:

Notebook ultraportatile

### Prezzo

(IVA esclusa)  
da Lire: 3.500.000

### Riferimenti:

numero verde 800 848484  
www.enface.it


Borsa di trasporto di serie. Drive floppy intercambiabile con CD-ROM. Opzionali: DVD-ROM 6x, display TFT 13,3" 1024x768, scheda LAN.

## Enface Octave 2800/2820

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Mobile Pentium II 400 MHz (nel 2820 Pentium III 450/500 MHz o Pentium III 600/650 MHz SpeedStep); Grafica: ATI Rage Pro AGP 2x 4/8MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 256 Mbyte; Disco rigido: 6/12 Gbyte U-DMA/33; Display: 14,1" TFT 1024x768; Lettore CD: CD-ROM 24x integrato; Batteria: Ioni di Litio; Audio: PCI 16-bit con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, modem/fax 56Kbps, Ethernet 10/100, audio in-out, 2 USB, IR, 1 slot PCMCIA tipo II. Software: Windows 98 SE o Windows NT 4

o Windows 2000. Garanzia: 2 anni. Note: 31,2 x 26,2 x 3,5 cm per 2,8 Kg di peso. CD-ROM, floppy, modem 56K e



**Tipologia prodotto:**  
Notebook business all-in-one

**Prezzo**  
(IVA esclusa)  
da Lire: 4.700.000

**Riferimenti:**  
numero verde 800 848484  
www.enface.it

scheda Ethernet 10/100 integrati. Borsa di trasporto di serie. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1600x1200) e LCD. DVD-ROM opzionale.

## Enface Octave 2850

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Mobile Pentium III 450/500 MHz (o 600/650 MHz SpeedStep); Grafica: ATI Rage Pro AGP 2x 8MB; Memoria: integrata 128 Mbyte, massima 256 Mbyte; Disco rigido: 6/12 Gbyte U-DMA/33; Display: 15,1" TFT 1024x768; Lettore CD: DVD-ROM 6x integrato; Batteria: Ioni di Litio; Audio: PCI 16-bit con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, modem/fax 56Kbps, Ethernet 10/100, audio in-out, 2 USB, IR, 1 slot PCMCIA tipo II. Software: Windows 98 SE o Windows NT 4 o Windows 2000.


Garanzia: 2 anni.

Note: 32,6 x 26,7 x 3,7 cm per 3,2 Kg di peso. DVD-ROM, floppy, modem 56K e scheda Ethernet 10/100 integrati. Borsa di trasporto di serie. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1600x1200) e LCD. Sistema di bloccaggio antifurto Kensington.

**Tipologia prodotto:**  
Notebook business all-in-one

**Prezzo**  
(IVA esclusa)  
da Lire: 6.500.000

**Riferimenti:**  
numero verde 800 848484  
www.enface.it



## HP OmniBook XE2

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Celeron 450 MHz (o Intel Pentium III 500 MHz); Core Logic: FSB 100 MHz; Grafica: AGP 2x 4MB; Memoria: integrata 32 Mbyte, massima 256 Mbyte; Disco rigido: 4,8 Gbyte; Display: 12,1" HPA 800x600 (o 14,1" TFT 1024x768); Lettore CD: CD-ROM 24x integrato; Batteria: Ioni di Litio; Audio: 16bit con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, modem 56 Kbps, audio in-out, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III. Software: Windows 98 SE o Windows NT4, McAfee VirusScan.



**Tipologia prodotto:**

Notebook "all-in-one" entry level

**Prezzo**  
(IVA esclusa)

da Lire: 3.265.000

**Riferimenti:**  
servizio clienti: 02 92122770  
www.hp.com

Garanzia: 1 anno. Note: 31,1 x 24,9 x 4 cm per 3 Kg di peso. CD-ROM, floppy e modem 56K integrati. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1024x768) e LCD. Controlli audio e CD esterni funzionanti a PC spento. Blocco Kensington. DVD-ROM 6x opzionale.

## HP OmniBook 6000

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Celeron 550 MHz (o Intel Pentium III fino a 700 MHz SpeedStep); Core Logic: FSB 100 MHz; Grafica: ATI AGP 2x 4MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 512 Mbyte; Disco rigido: 5 Gbyte; Display: 14,1" TFT o 15" TFT 1024x768; Lettore CD: CD-ROM 24x integrato; Batteria: Ioni di Litio; Audio: 16bit con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, modem 56 Kbps, Ethernet 10/100, audio in-out, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III, connettore per docking station. Software: Windows 98 SE o Windows 2000,

McAfee VirusScan.

Garanzia: 1 anno

Note: 31,5 x 26,1 x 3,2 cm per 2,2 Kg di peso.

CD-ROM e floppy intercambiabili; modem 56K e scheda LAN integrati. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1600x1200) e LCD. Blocco Kensington. DVD-ROM 6x o CD-RW opzionali.

**Tipologia prodotto:**

Notebook ultrapiatto

**Prezzo**  
(IVA esclusa)  
da Lire: 5.730.000

**Riferimenti:**  
servizio clienti: 02 92122770  
www.hp.com





## HP OmniBook 4150

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Celeron 450 MHz (o Intel Pentium III 450/500 MHz o Intel Pentium III 650 MHz SpeedStep); Core Logic: FSB 100 MHz; Grafica: NeoMagic AGP 2x 2,5 MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 512 Mbyte; Disco rigido: 6 Gbyte; Display: 14,1" TFT 1024x768 (o 13,3" TFT 1024x768); Lettore CD: CD-ROM 24x interno; Batteria: Ioni di Litio fino a 3 ore di autonomia; Audio: 16bit con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, audio in-out, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III, proprietaria per CD-ROM/floppy.



Software: Windows 98 SE o Windows NT4, McAfee VirusScan.

Garanzia: 1 anno  
Note: 33,1 x 25,7 x 3,56 cm per 2,99 Kg di peso (con CD-ROM). Floppy intercambiabile con unità CD (o module weight saver) o collegabile esternamente. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1600x1280) e LCD. Blocco Kensington, DVD-ROM 4x opzionale.

**Tipologia prodotto:**  
Notebook "all in one" desktop replacement  
**Prezzo**  
(IVA esclusa)  
da Lire: 4.935.590  
**Riferimenti:**  
servizio clienti: 02 92122770  
www.hp.com

## HP OmniBook 900

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Pentium II 366 MHz (o Intel Pentium III 450/500 MHz); Core Logic: FSB 100 MHz; Grafica: AGP 2x 4MB; Memoria: integrata 32 Mbyte, massima 256 Mbyte; Disco rigido: 6,4 Gbyte; Display: 12,1" TFT 800x600 (o 13,3" TFT 1024x768); Lettore CD: CD-ROM 24x esterno; Batteria: Ioni di Litio fino a 3 ore di autonomia; Audio: 16bit con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, audio in-out, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III, proprietaria per CD-ROM/floppy, espansione PCI.

Software: Windows 98 SE o Windows NT4 McAfee VirusScan.  
Garanzia: 1 anno  
Note: 30 x 22,5 x 3,2 cm per 1,79 Kg di peso. CD-ROM e floppy esterni intercambiabili. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1024x768) e LCD. Blocco Kensington. DVD-ROM 4x opzionale.

**Tipologia prodotto:**  
Notebook ultraportatile

**Prezzo**

(IVA esclusa)

da Lire: 5.045.000

**Riferimenti:**

servizio clienti: 02 92122770


www.hp.com



## IBM ThinkPad i-Series

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Celeron 500 MHz; Core Logic: FSB 100 MHz; Grafica: Ati Rage AGP 2x 4 MB; Memoria: integrata 32 Mbyte, massima 256 Mbyte; Disco rigido: 6 Gbyte; Display: 13" HPA 800x600; Lettore CD: CD-ROM 24x; Batteria: Ioni di Litio fino a 3 ore di autonomia; Audio: ES1946 Solo-1E con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, S-Video, audio in-out, modem 56 Kbps, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III.  
Software: Windows 98 SE, Netscape Communicator, Lotus Smartsuite Millennium, Norton Antivirus.  
Garanzia: 1 anno



ton Antivirus.  
Garanzia: 1 anno

**Tipologia prodotto:**  
Notebook all-in-one SOHO

**Prezzo**

(IVA esclusa)

da Lire: 2.920.000

**Riferimenti:**

www.ibm.com/it

numero verde 800-017001

Note: 32,9 x 27 x 4 cm per soli 3,5 Kg di peso. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1600x1200) e LCD. Modem integrato.

## IBM ThinkPad 240

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Celeron 400 MHz; Core Logic: FSB 100 MHz; Grafica: NeoMagic MagicMedia 256AV AGP 2x 2,5 MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 192 Mbyte; Disco rigido: 12 Gbyte; Display: 10,4" TFT 800x600; Batteria: Ioni di Litio fino a 3 ore di autonomia; Audio: 16 bit con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, audio in-out, modem 56 Kbps, USB, IR, 1 slot PCMCIA tipo II.  
Software: Windows 98 SE, Netscape Communicator, Lotus Smartsuite Millennium, Norton Antivirus.  
Garanzia: 1 anno



**Tipologia prodotto:**

Mini-notebook

**Prezzo**

(IVA esclusa)

da Lire: 4.820.000

**Riferimenti:**

www.ibm.com/it

numero verde 800-017001

26 x 20,2 x 2,66 cm per soli 1,35 Kg di peso. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1024x768) e LCD. Modem inte-

## IBM ThinkPad 390

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Pentium III 450 MHz; Core Logic: FSB 100 MHz; Grafica: NeoMagic MagicMedia 256AV AGP 2x 2,5 MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 512 Mbyte; Disco rigido: 12 Gbyte; Display: 14,1" TFT 1024x768; Lettore CD: CD-ROM 24x; Batteria: Ioni di Litio fino a 3 ore di autonomia; Audio: ESS1946S con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, audio in-out, modem 56 Kbps, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III. Software: Windows 2000 professional, Netscape Communicator, Lotus Smartsuite Millennium. Garanzia: 1 anno

Note: 31,5 x 26 x 4,67 cm per 3,5 Kg di peso. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1024x768) e LCD. CD-ROM e floppy intercambiabili. Modem integrato. DVD-ROM opzionale.

### Tipologia prodotto:

Notebook entry level


### Prezzo

(IVA esclusa)

da Lire: 3.880.000

### Riferimenti:

www.ibm.com/it  
numero verde 800-017001



## IBM ThinkPad 570

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Pentium III 450 MHz; Core Logic: FSB 100 MHz; Grafica: NeoMagic MagicMedia 256AV AGP 2x 4 MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 320 Mbyte; Disco rigido: 6 Gbyte; Display: 13,3" TFT 1024x768; Batteria: Ioni di Litio fino a 3 ore di autonomia; Audio: Crystal CS4280 con altoparlante e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, audio in-out, modem/fax 56 Kbps, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III. Software: Windows 98 SE o Windows 2000, Netscape Communicator, Lotus Smartsuite Millennium, Norton Antivirus, Ring Central, ThinkPad Utilities, Mediamatics DVD (per il modello con DVD), ConfigSafe e PC Doctor. Garanzia: 3 anni  
Note: 30 x 27,95 x 24 cm per 1,83 Kg di peso. Supporto DualView per utilizzo simulta-

neo CRT (1280x1024) e LCD. Modem integrato.



### Tipologia prodotto:

Notebook ultraportatile

### Prezzo

(IVA esclusa)

da Lire: 5.547.000

### Riferimenti:


www.ibm.com/it  
numero verde 800-017001

## IBM ThinkPad 600

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Pentium III 450 MHz; Core Logic: FSB 100 MHz; Grafica: NeoMagic MagicGraph 256ZX AGP 2x 4 MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 576 Mbyte; Disco rigido: 6 Gbyte; Display: 13,3" TFT 1024x768; Lettore CD: CD-ROM 24x; Batteria: Ioni di Litio fino a 3 ore di autonomia; Audio: Crystal CS4239 con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, audio in-out, modem 56 Kbps, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III. Software: Windows 98 SE o Windows 2000, Netscape Communicator, Lotus Smartsuite Millennium, Norton Antivirus, Ring Central, ThinkPad Utilities, ConfigSafe e PC Doctor. Garanzia: 3 anni  
Note: 3,8 cm di spessore per 2,4 Kg di peso. Chassis in fibra di carbonio con trattamento esterno antiscivolo. Supporto DualView per

utilizzo simultaneo CRT (1280x1024) e LCD. CD-ROM e floppy intercambiabili. Modem integrato. DVD-ROM opzionale.



### Tipologia prodotto:

Notebook desktop replacement

### Prezzo

(IVA esclusa)

da Lire: 6.940.000

### Riferimenti:

www.ibm.com/it  
numero verde 800-017001

## Mobile Quality Akura Akenza PIII

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Pentium III 600 MHz SpeedStep; Core Logic: Intel 440BX, FSB 100 MHz; Grafica: ATI Rage Pro AGP 2x 8MB; Memoria: integrata 128 Mbyte, massima 256 Mbyte; Disco rigido: 12 Gbyte; Display: 14,1" TFT 1024x768; Lettore CD: DVD-ROM 6x integrato; Batteria: Ioni di Litio fino a 4 ore di autonomia; Audio: ESS Maestro 16-bit con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, S-Video, audio in-out, modem 56Kbps, 2 USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III, connettore per

port replicator. Software: Windows 98 SE o Windows 2000. Garanzia: 2 anni estensibile a 3. Note: 32,4 x 25,9 x 3,8 cm per 2,9 Kg di peso. DVD-ROM, floppy e modem integrati. Borsa di



**Tipologia prodotto:**  
slim-line notebook

**Prezzo**  
(IVA esclusa)  
da Lire: 4.650.000

**Riferimenti:**  
Mobile Quality Srl  
Tel. 0434-536000  
Numero Verde 800-54.77.54  
www.akura.it

trasporto di serie. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1600x1280) e LCD. Opzionali: scheda di rete, LS 120.

## Mobile Quality Akura Folio 20

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Pentium III 450 MHz; Core Logic: Intel 440BX, FSB 100 MHz; Grafica: ATI Rage AGP 2x 8MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 320 Mbyte; Disco rigido: 6,5 Gbyte; Display: 12,1" TFT 800x600 (o TFT 13,3" 1024x768); Lettore CD: CD-ROM 24x esterno; Batteria: Ioni di Litio fino a 3 ore di autonomia; Audio: Crystal 4281 PCI 16 bit con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, audio in-out, modem 56Kbps, Ethernet 10/100, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III, FireWire.

Software: Windows 98 SE o Windows 2000. Garanzia: 2 anni estensibile a 3. Note: 30,8 x 25,1 x 2,53 cm per un peso di 1,9 Kg circa nella versione con display da 12,1". Drive floppy e CD-ROM esterni intercambiabili. Borsa di trasporto di serie. Bloccaggio Kensington. Supporto DualView per



**Tipologia prodotto:**  
slim-line notebook

**Prezzo**  
(IVA esclusa)  
da Lire: 4.650.000

**Riferimenti:**  
Mobile Quality Srl  
Tel. 0434-536000  
Numero Verde 800-54.77.54  
www.akura.it

utilizzo simultaneo CRT (1280x1024) e LCD. Opzionali: LS 120, drive ZIP.

## Mobile Quality Akura Oris 20

### Caratteristiche tecniche:

Processore: AMD K6-II 500 MHz; Core Logic: Chipset VIA Apollo Pro, FSB 122 MHz; Grafica: Trident CyberBlade i7 AGP 2x 8MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 256 Mbyte; Disco rigido: 6 Gbyte; Display: 13,3" TFT 1024x768; Lettore CD: CD-ROM 24x integrato; Batteria: Ioni di Litio fino a 3 ore di autonomia; Audio: VIA PCI 16-bit con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, audio in-out, 2 USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III, connettore per port replicator. Software: Windows 98 SE o Windows 2000.

Garanzia: 2 anni estensibile a 3. Note: 30,5 x 25,1 x 3,9 cm per 3 Kg di peso. CD-ROM e floppy integrati. Borsa di trasporto di serie. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1600x1280) e LCD. Opzionali: scheda di rete, modem 56Kbps, DVD-ROM 6-8x.



**Tipologia prodotto:**  
Notebook all-in-one

**Prezzo**  
(IVA esclusa)  
da Lire: 3.950.000

**Riferimenti:**  
Mobile Quality Srl  
Tel. 0434-536000  
Numero Verde 800-54.77.54  
www.akura.it

## Mobile Quality Akura Oris 25

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Celeron 466 (o Pentium III 550 Mhz); Core Logic: Intel 440ZX, FSB 100 MHz; Grafica: ATI Rage AGP 2x 4MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 256 Mbyte; Disco rigido: 6,5 Gbyte; Display: 13,3" TFT 1024x768; Lettore CD: CD-ROM 24x integrato; Batteria: Ioni di Litio fino a 2,5 ore di autonomia; Audio: ESS Solo PCI 16-bit con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, S-Video, audio in-out, 2 USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III, connettore per port replicator. Software: Windows 98 SE o Windows 2000. Garanzia: 2 anni estensibile a 3.

**Tipologia prodotto:**

Notebook all-in-one

**Prezzo**  
(IVA esclusa)  
da Lire: 4.500.000

**Riferimenti:**  
Mobile Quality Srl  
Tel. 0434-536000  
Numero Verde 800-54.77.54  
www.akura.it



Note: 30,5 x 25,1 x 3,9 cm per 3 Kg di peso. CD-ROM e floppy integrati. Borsa di trasporto di serie. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1600x1280) e LCD. Opzionali: modem 56Kbps, scheda di rete, DVD-ROM 6-8x, LS 120.

## Monolith - GEO EON 600

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Celeron 400/450/500 MHz (o Intel Pentium III 450/500 MHz); Core Logic: Intel 440MX, FSB 100 MHz; Grafica: SMI 721-128 bit 8MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 192 Mbyte; Disco rigido: 6/12 Gbyte U-ATA/33; Display: 12,1" XTFT 800x600 o 13,3" XTFT 1024x768; Lettore CD: CD-ROM 24x integrato; Batteria: Ioni di Litio; Audio: SoundMAX 16bit con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, modem 56 Kbps, Ethernet 10/100, audio in-out, USB, IR, 1

slot PCMCIA tipo II, connettore per Port-Dock.

Software: Windows 98 SE, Lotus SmartSuite Millennium.

Garanzia: 2 anni.  
Note: 29,8 x 23,6 x 3 cm per 1,9 Kg di peso (2,2 Kg con CD-ROM). CD-ROM intercambiabile con floppy o modulo



**Tipologia prodotto:**  
Notebook ultrapiatto

### Prezzo

(IVA esclusa)  
da Lire: 4.790.000 (CPU Celeron)  
da Lire: 4.990.000 (CPU Pentium III)

### Riferimenti:

numero verde: 800-385911  
www.e-geo.net

salva-peso. Modem 56K e scheda LAN integrati. Borsa da trasporto di serie. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1600x1200) e LCD. DVD-ROM opzionale.

## Monolith - GEO E-Motion 910

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Celeron 500 MHz (o Intel Pentium III fino a 650 MHz SpeedStep); Core Logic: Intel 440BX, FSB 100 MHz; Grafica: ATI Rage AGP 2x 8MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 256 Mbyte; Disco rigido: 6/12 Gbyte U-ATA/33; Display: 15" XTFT 1024x768; Lettore CD: DVD-ROM 6x integrato; Batteria: Ioni di Litio; Audio: ESS Maestro 16bit con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, S-Video, SVGA, modem 56 Kbps, audio in-out, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III, connettore per port replicator.

Software: Windows 98 SE.

### Tipologia prodotto:


Notebook "all in one" desktop replacement

### Prezzo

(IVA esclusa)  
da Lire: 6.490.000

### Riferimenti:

numero verde: 800-385911  
www.e-geo.net



Garanzia: 2 anni.

Note: 32,8 x 26,4 x 4,1

cm per 3,4 Kg di peso. DVD-ROM, floppy e

modem 56K integrati. Borsa da trasporto di serie. Porta S-Video per il collegamento del notebook ad un televisore con entrata super-VHS. Supporto DualView per utilizzo simultaneo indipendente CRT (1600x1200) e LCD (o LCD/TV o CRT/TV) e Tri-View per output contemporaneo su LCD, CRT e TV. Opzionali: masterizzatore, unità ZIP, LS-120.

## Monolith - GEO Focus 320

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Celeron fino a 650 MHz (o Intel Pentium III fino a 650 MHz SpeedStep); Core Logic: Intel 440MX, FSB 100 MHz; Grafica: SMI 710-128 bit 4MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 192 Mbyte; Disco rigido: 6/18 Gbyte U-ATA/33; Display: 12,1" STFT 800x600 o 13,3" XTFT 1024x768; Lettore CD: CD-ROM 24x integrato; Batteria: Ioni di Litio; Audio: PCI 16bit con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, modem/fax 56 Kbps, audio in-out, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III.

Software: Windows 98 SE o Windows 2000.

Garanzia: 2 anni.

Note: 29,4 x 23,2 x 3,8

cm per 2,7 Kg di peso.

CD-ROM, floppy e modem 56K integrati.

Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1600x1200) e LCD. Opzionali: Borsa da

trasporto, sistema operativo

Red Hat Linux.



### Tipologia prodotto:

Notebook all-in-one

### Prezzo

(IVA esclusa)  
da Lire: 3.490.000 (CPU Celeron)  
da Lire: 3.990.000 (CPU Pentium III)

### Riferimenti:

numero verde: 800-385911  
www.e-geo.net

## Monolith - GEO Prodigy 830

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Celeron fino a 700 MHz (o Intel Pentium III fino a 700 MHz SpeedStep); Core Logic: Intel 440ZX, FSB 100 MHz; Grafica: S3 Savage/MX AGP 2x 8MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 192 Mbyte; Disco rigido: 6/18 Gbyte U-ATA/33; Display: 14,1" XTFT 1024x768; Lettore CD: CD-ROM 24x integrato; Batteria: Ioni di Litio; Audio: 16bit con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, S-Video, SVGA, modem 56 Kbps, audio in-out, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III, connettore per port replicator.

Software: Windows 98 SE o Windows 2000.

Garanzia: 2 anni.

Note: 31 x 25,6 x 3,5

cm per 2,9 Kg di peso.

DVD-ROM, floppy e modem 56K integrati.

Porta S-Video per il collegamento del notebook ad un televisore con

entrata super-VHS. Supporto DualView per



### Tipologia prodotto:

Notebook all-in-one

### Prezzo

(IVA esclusa)  
da Lire: 4.990.000 (CPU Celeron)  
da Lire: 5.490.000 (CPU Pentium III)

### Riferimenti:

numero verde: 800-385911  
www.e-geo.net

utilizzo simultaneo indipendente CRT (1600x1200) e LCD (o LCD/TV o CRT/TV) e Tri-View per output contemporaneo su LCD, CRT e TV.

## Panasonic ToughBook CF-27

### Caratteristiche tecniche:


Processore: Intel Pentium II 300 MHz; Core Logic: Intel 440DX; Grafica: NeoMagic 2200 2,5MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 192 Mbyte; Disco rigido: 6,4 Gbyte; Display: 10,4" TFT 800x600 TouchScreen (o 12,1" TFT 800x600 con o senza touch screen); Batteria: Ioni di Litio fino a 3 ore di autonomia; Audio: Yamaha 744 con altoparlante mono e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, audio in-out, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III, port replicator. Software: Windows 98 SE o Windows NT 4.

Garanzia: 3 anni  
Note: 30,1 x 24,1 x 5,8 cm per 3,5 Kg di peso. Cabinet in lega di magnesio; massima resistenza ad urti, vibrazioni, polvere ed acqua. Floppy interno. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1280x1024) e LCD. Opzionali: CD-ROM o DVD-ROM (internamente, al posto del drive floppy), modulo wireless GSM dual band.

**Tipologia prodotto:**  
Notebook "da campo" a norme MIL

**Prezzo**  
(IVA esclusa)  
da Lire: 7.500.000

**Riferimenti:**  
Tel. 02 67881  
www.panasonic.it



## Panasonic ToughBook CF-M34

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Celeron 300 MHz; Core Logic: Intel 440MX; FSB 100 MHz; Grafica: NeoMagic 2200 2,5MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 192 Mbyte; Disco rigido: 4,3 Gbyte; Display: 8,4" TFT 800x600 TouchScreen; Batteria: Ioni di Litio fino a 3 ore di autonomia; Audio: Sigmatal Stack 9721 con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, SVGA, audio in-out, USB, 1 slot PCMCIA tipo II, modem 56Kbps, port replicator. Software: Windows 98 SE o Windows NT 4. Garanzia: 3 anni  
Note: 29,8 x 23,6 x 3 cm per 1,7 Kg di peso.

Cabinet in lega di magnesio; massima resistenza ad urti, vibrazioni, polvere ed acqua. Floppy esterno. Modem/fax integrato. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1280x1024) e LCD. Modulo wireless GSM dual band opzionale.

**Tipologia prodotto:**  
Mini-notebook "mil-spec"

**Prezzo**  
(IVA esclusa)  
da Lire: 6.900.000

**Riferimenti:**  
Tel. 02 67881  
www.panasonic.it



## Panasonic ToughBook CF-37

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Celeron 366 MHz; Core Logic: Intel 440MX; Grafica: Silicon Motion SM710 4MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 192 Mbyte; Disco rigido: 6,4 Gbyte; Display: 12,1" TFT 800x600 touch screen con funzione di rotazione dell'immagine di 180°; Lettore CD: CD-ROM 24x integrato; Batteria: Ioni di Litio fino a 4 ore di autonomia; Audio: Sigmatal STAC 9700 con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, audio in-out, USB, IR, 1 slot PCMCIA tipo II, modem 56Kbps, port replicator.

Software: Windows 98 SE o Windows NT 4.  
Garanzia: 3 anni  
Note: 29,7 x 23,6 x 2,7 cm per 2 Kg di peso. Cabinet in lega di magnesio. Modem integrato. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1024x768) e LCD. Opzionali: DVD-ROM, SuperDisk.



**Tipologia prodotto:**  
Notebook ultraslim "mil-spec"

**Prezzo**  
(IVA esclusa)  
da Lire: 6.500.000

**Riferimenti:**  
Tel. 02 67881  
www.panasonic.it

## Panasonic ToughBook CF-47

### Caratteristiche tecniche:


Processore: Intel Pentium II 366 MHz; Core Logic: Intel 440DX; Grafica: NeoMagic NM2200 2,5MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 192 Mbyte; Disco rigido: 6,4 Gbyte; Display: 13,3" TFT 1024x768; Lettore CD: CD-ROM 24x integrato; Batteria: Ioni di Litio fino a 4 ore di autonomia; Audio: YAMAHA YMF 744 con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, audio in-out, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III, modem/fax 56Kbps, port replicator. Software: Windows 98 SE o Windows NT 4. Garanzia: 3 anni  
Note: 30,7 x 25,3 x 4,5 cm per 3 Kg di peso.

**Tipologia prodotto:**  
Notebook all-in-one "mil-spec"

**Prezzo**  
(IVA esclusa)  
da Lire: 5.500.000

**Riferimenti:**  
Tel. 02 67881  
www.panasonic.it

Cabinet in lega di magnesio. CD, floppy e modem integrati. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1280x1024) e LCD.



## Panasonic ToughBook CF-71

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Pentium II 366 MHz; Core Logic: Intel 440DX; Grafica: NeoMagic NM2200 2,5MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 192 Mbyte; Disco rigido: 6,4 Gbyte; Display: 13,3" TFT 1024x768; Lettore CD: CD-ROM 24x integrato; Batteria: Ioni di Litio fino a 4 ore di autonomia; Audio: YAMAHA YMF 744 con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, audio in-out, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III, port replicator.  
Software: Windows 98 SE o Windows NT 4.  
Garanzia: 3 anni



Note: 29,7 x 24 x 4,5 cm per 3 Kg di peso. Cabinet in lega di magnesio; massima resistenza ad urti, vibrazioni, polvere ed acqua. CD e floppy intercambiabili. Modem integrato. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1280x1024) e LCD. DVD-ROM opzionale.

### Tipologia prodotto:

Notebook SOHO "mil-spec"

### Prezzo

(IVA esclusa)  
da Lire: 7.800.000

### Riferimenti:

Tel. 02 67881  
www.panasonic.it

## REM Elite VDA-9950

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Celeron 466/500 MHz (o Intel Pentium II 366/400 MHz); Grafica: ATI Rage Pro AGP 2x 8MB; Memoria: integrata 32 Mbyte, massima 256 Mbyte; Disco rigido: 6,4 Gbyte; Display: 13,3" TFT 1024x768; Lettore CD: CD-ROM 24x integrato; Batteria: Ioni di Litio; Audio: PCI 16-bit con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, S-Video, audio in-out, 2 USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III.  
Software: Windows 98 SE, Lotus SmartSuite Millennium, Norton Antivirus.  
Garanzia: 1 anno.

### Tipologia prodotto:

Notebook all-in-one

### Prezzo

(IVA esclusa)  
da Lire: 3.867.000

### Riferimenti:

numero verde: 800 278895  
www.computerline.it

Note: 2,9 Kg di peso. CD-ROM e floppy integrati. Borsa di trasporto di serie. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1600x1200) e LCD. Opzionali: modem 56Kbps, DVD-ROM, scheda di rete.




## REM Elite VDA-9900

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Celeron 400 MHz (o Mobile Pentium III 366/400 MHz); Grafica: ATI Rage Pro AGP 2x 8MB; Memoria: integrata 32 Mbyte, massima 256 Mbyte; Disco rigido: 6,4 Gbyte; Display: 14,1" TFT 1024x768; Lettore CD: DVD-ROM integrato; Batteria: Ioni di Litio; Audio: PCI 16-bit con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, S-Video, audio in-out, 2 USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III.  
Software: Windows 98 SE, Lotus SmartSuite Millennium, Norton Antivirus.  
Garanzia: 1 anno.

Note: 3,2 Kg di peso. Cabinet in magnesio più leggero e robusto. DVD-ROM e floppy integrati. Borsa di trasporto di serie. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1600x1200) e LCD. Opzionali: modem 56Kbps, scheda di rete.



### Tipologia prodotto:

Notebook all-in-one

### Prezzo

(IVA esclusa)  
da Lire: 4.975.000

### Riferimenti:

numero verde: 800 278895  
www.computerline.it

## Toshiba Tecra 8100

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Mobile Pentium III 600 MHz SpeedStep; Core Logic: Intel 443BX, FSB 100 MHz; Grafica: S3 Savage MX 8MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 256 Mbyte; Disco rigido: 6 Gbyte; Display: 13,3" TFT 1024x768; Lettore CD: CD-ROM 24x; Batteria: Ioni di Litio fino a 3,5 ore di autonomia; Audio: AK4544 con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, S-Video, modem/fax 56Kbps, Ethernet 10/100, audio in-out, USB, IR, connettore FDD.  
Software: Windows 98 SE o Windows NT 4.  
Garanzia: 1 anno.



### Tipologia prodotto:

Notebook "all in one" desktop replacement

### Prezzo

(IVA esclusa)  
da lire: 7.990.000

### Riferimenti:

servizio clienti: 800-246808  
www.toshiba.it

Note: 31,2 x 25,4 x 3,6 cm per 2,55 Kg di peso. DVD-ROM, modem 56K e scheda LAN integrati; drive floppy esterno. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1600x1200) e LCD.

## Toshiba Portégé 7140CT/7200CT

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Mobile Pentium III 500 MHz (600 MHz SpeedStep nel 7200CT); Core Logic: FSB 100 MHz; Grafica: AGP 2x 4MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 320 Mbyte; Disco rigido: 6 Gbyte; Display: 13,3" TFT 1024x768; Lettore CD: DVD-ROM 6x; Batteria: Ioni di Litio fino a 3 ore di autonomia; Audio: 16 bit con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, modem/fax 56Kbps, audio in-out, USB, IR, connettore FDD. Software: Windows 98 SE o Windows NT 4. Garanzia: 1 anno.

Note: 29,7 x 24,1 x 2,5 cm per soli 2 Kg di peso. Cabinet in lega di magnesio. Modem 56K integrato; drive floppy esterno. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1600x1200) e LCD. Opzionale: DVD Network Dock II (Docking Station).

**Tipologia prodotto:**  
Notebook "ultraslim"  
**Prezzo**  
(IVA esclusa)  
Lire: 9.365.000  
**Riferimenti:**  
servizio clienti: 800-246808  
www.toshiba.it



## Toshiba Satellite Pro 4280XCDT

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Pentium III 500 MHz, cache L2 256 KByte; Core Logic: FSB 100 MHz; Grafica: Trident Cyber 9525 AGP 2x 8MB; Memoria: integrata 64 MB, massima 320 Mbyte; Disco rigido: 6 Gbyte; Display: 14,1" TFT 1.024 x 768; Lettore CD: CD-ROM 24x integrato; Batteria: Ioni di Litio fino a 3,5 ore di autonomia; Audio: Toshiba Bass Enhanced Sound System con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, modem/fax 56Kbps, audio in-out, USB, 2 slot PCMCIA tipo II/III. Software: Windows 98 SE, Windows NT 4.0



**Tipologia prodotto:**  
Notebook "all-in-one" aziendale  
**Prezzo**  
(IVA esclusa)  
da lire: 5.740.000  
**Riferimenti:**  
servizio clienti: 800-246808  
www.toshiba.it

a richiesta.  
Garanzia: 1 anno.  
Note: 309 x 262 x 44 mm per 3,17 Kg di peso. CD-ROM, drive floppy e modem 56K integrati.

## Toshiba Satellite 1620CDS/1640CDT

### Caratteristiche tecniche:

Processore: AMD K6-2 475 MHz; Core Logic: FSB 100 MHz; Grafica: ATI Rage Pro AGP 2x 4MB; Memoria: integrata 32 Mbyte (64 MB nel 1640CDT), massima 160 Mbyte (192 MB nel 1640CDT); Disco rigido: 4,3 Gbyte (6 GB nel 1640CDT); Display: 12,1" DSTN (TFT nel 1640 CDT) 800x600; Lettore CD: CD-ROM 24x integrato; Batteria: Ioni di Litio fino a 2,5 ore di autonomia; Audio: Toshiba Bass Enhanced Sound System con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, modem/fax 56Kbps, audio in-out, USB, 2 slot PCMCIA tipo

II/III. Software: Windows 98 SE, Works 2000, Corel Word Perfect Suite 8. Garanzia: 1 anno. Note: 31,9 x 23,9 x 5 cm per 3,4 Kg di peso. CD-ROM, drive floppy e modem 56K integrati.

**Tipologia prodotto:**  
Notebook "all-in-one" entry level  
**Prezzo**  
(IVA esclusa)  
da lire: 2.615.000  
**Riferimenti:**  
servizio clienti: 800-246808  
www.toshiba.it



## Toshiba Satellite 2710-XDVD

### Caratteristiche tecniche:

Processore: Intel Mobile Pentium III 500 MHz; Core Logic: FSB 100 MHz; Grafica: Trident Cyber 9525 AGP 2,5 MB; Memoria: integrata 64 Mbyte, massima 192 Mbyte; Disco rigido: 6 Gbyte; Display: 14,1" TFT 1024x768; Lettore CD: DVD-ROM 4x; Batteria: Ioni di Litio fino a 3 ore di autonomia; Audio: Toshiba con altoparlanti e microfono integrati; Porte: seriale, parallela, PS/2, SVGA, S-Video, modem/fax 56Kbps, audio in-out, USB, IR, 2 slot PCMCIA tipo II/III. Software: Windows 98 SE, Works 2000, Corel Word Perfect Suite 8. Garanzia: 1 anno.



**Tipologia prodotto:**  
Notebook all-in-one  
**Prezzo**  
(IVA esclusa)  
da lire: 5.865.000  
**Riferimenti:**  
www.toshiba.it  
servizio clienti: 800-246808

Note: 31,6 x 26,2 x 4,7 cm per 3,1 Kg di peso. DVD-ROM, floppy e modem 56K integrati. Tasti esterni per avvio rapido browser e controllo DVD a sistema spento. Supporto DualView per utilizzo simultaneo CRT (1600x1200) e LCD. Cavo TV di serie.

# internet **no** **limit**

## la nuova generazione di abbonamenti ADSL di MC-link per le Aziende

Dopo la rivoluzione di Internet ecco la rivoluzione della nuova generazione di abbonamenti aziendali MC-link, Internet no limit: ADSL Lan + e ADSL Corporate. Grazie alle nuove tecnologie ADSL e ATM, basta attese per collegarsi, basta attese per ricevere o inviare file pesanti, basta scatti telefonici, basta linea occupata mentre siete su Internet... basta un clic e siete subito dove volete, senza limiti. Perché scegliendo Internet no limit di MC-link la vostra azienda è sempre on-line, connessa con il resto del mondo 24 ore su 24 senza ulteriori costi telefonici. E naturalmente mai soli. A tenervi compagnia ci sono i nostri servizi, la nostra assistenza e i nostri 25.000 clienti che hanno già scelto la qualità Internet di MC-link.

R.C.P. ASSOCIATI

	<b>ADSL LAN+</b> consigliato per LAN Aziendali fino ad 8 postazioni	<b>ADSL Corporate</b> consigliato per LAN Aziendali con oltre 10 postazioni
Disponibilità del servizio al 1/2/2000 (altre sedi in via di attivazione)	Roma e Milano	Roma, Milano, Genova, Torino, Napoli, Firenze e Bologna
Velocità di connessione (ricezione/trasmissione)	fino a 640/128K	fino a 640/128K
Indirizzi IP statici per la connessione di Webcam e Server Internet (Web, FTP, Mail, etc.)	1	14
Consigliabile per videoconferenza	no	si
Domini (.it, .com, .org o .net)	1	3
Caselle di posta su Mail Server personalizzato con il dominio aziendale residente c/o MC-link e configurabile on-line	10	25
Spazio Web Commerciale con il dominio aziendale (www.azienda.it) e comprensivo di tool per commercio elettronico	10MB	50MB
Account dial-up aggiuntivi per accessi da 4.000 comuni italiani e 1.200 città nel mondo	10	25
Consultazione gratuita della Gazzetta Ufficiale (normativa nazionale, regionale e comunitaria)	si	si
Canone mensile	lit. 240.000 + Iva	lit. 750.000 + Iva
Costi di attivazione	lit. 400.000 + Iva	lit. 400.000 + Iva

**Fino al 31/7/2000 risparmia oltre un milione grazie al router\* ADSL incluso.**